SOLUCIÓN AATRIZINVENTOR PARA INNOVACIÓN BASADA EN NATURE'S L.I. Documento de Trabajo para Construir una Solución Específica

DESAFÍO DE INNOVACIÓN: Mejorar Extracción de termitas por parte de un chimpancé afectado por un nido de termitas bajo tierra

APLICACION DE LENGUAJE DE INNOVACIÓN DE LA NATURALEZA / Nature's L.I.

Sitio web: www.aatrizinventor.com

Libro de referencia: El Lenguaje de Innovación de la Naturaleza, José Roberto Espinoza, Amazon, Kindle Aatrizinventor es propiedad de Open TRIZ Second Wave Chile SpA / Todos los Derechos Reservados

FACTORES DE INNOVACIÓN:

FUNCIÓN AFECTADA: Extracción de termitas por parte de un chimpancé afectado por un nido de termitas bajo tierra

VARIABLE FÍSICA O CARACTERÍSTICA: Menos Habilidad para extraer termitas de nido bajo tierra

OBJETO S1: MANO DE CHIMPANCÉ Tipo: Móvil

OBJETO S2: TERMITAS EN NIDO BAJO TIERRA Tipo: Móvil

VERBO DE ACCIÓN DESEADO: Mejorar

DESAFÍO DE INNOVACIÓN:

DESAFÍO: Mejorar Extracción de termitas por parte de un chimpancé afectado por un nido de termitas bajo tierra

META DESEADA: Más Habilidad para extraer termitas de nido bajo tierra

OBJETO EVALUADO: MANO DE CHIMPANCÉ

NECESIDAD POR SATISFACER > 19. Uso de energía de objeto móvil

suma 939 PARÁMETROS DE INNOVACIÓN SELECCIONADOS PARA EVALUAR:

A. EFECTOS INDESEABLES QUE CAUSAN INSATISFACCION. Ver detalles en Informe de Lógica

Hay Más dificultad para Mejorar Extracción de termitas por parte de un chimpancé afectado por un nido de termitas bajo tierra porque:

MANO DE CHIMPANCÉ Tiene Menos Largo propio o distancia relativa, ya sea física o figurada, interactuando con S2

MANO DE CHIMPANCÉ Tiene Más Área propia o ámbito bidimensional interactuando con S2 MANO DE CHIMPANCÉ Tiene Menos Adaptabilidad o versatilidad a variabilidad de interacción de S2

MANO DE CHIMPANCÉ Tiene Más Dificultad de detección y medición interactuando con S2

Hay efectos indeseables que causan insatisfacción porque:

Hay Menos Habilidad para extraer termitas de nido bajo tierra

B. EFECTO DESEABLE PARA NECESIDAD POR SATISFACER. Ver detalles en Informe de Lógica

Hay Más facilidad para Mejorar Extracción de termitas por parte de un chimpancé afectado por un nido de termitas bajo tierra porque:

MANO DE CHIMPANCÉ Tiene Más Uso eficiente de energía para interactuar con S2

Hay efecto deseable que causa satisfacción porque:

Hay Más Habilidad para extraer termitas de nido bajo tierra

Tabla I. RELACIONES CON PARÁMETROS DE INNOVACIÓN TRIZ UNIVERSALES (7 efectos indeseables máximo)

DESAFÍO: Mejorar Extracción de termitas por parte de un chimpancé afectado por un nido de termitas bajo tierra

Esta tabla presenta los parámetros de innovación seleccionados para evaluar el desafío que debe resolverse para la interacción entre un Objeto S1 y el Objeto S2, sin considerar otros objetos. La relación con otros objetos queda congelada.

La selección de los efectos indeseables debe basarse en una revisión exhaustiva de la situación actual, ya sea real, imaginada o impuesta (Ver Manual de Inicio/ Fundamentos de Aatrizinventor para Formulación y Obtención de una Solución/ 2. Curva de Innovación-Evolución y Tipos de Innovación de Nature's L.I.). Los efectos indeseables identificados y los parámetros de innovación correspondientes deben fundamentarse en la evidencia objetiva disponible dentro del espacio y tiempo de evaluación predefinidos. Cumplir con estos requisitos es muy importante: Si no identifica bien los efectos indeseables de la situación actual definida, el algoritmo entregará una solución inconexa.

La elección inicial de la necesidad a satisfacer debe reflejar la mejor estimación del estado de innovaciónevolución del objeto S1 que se está evaluando.

Reconociendo la criticidad de este proceso de selección, el algoritmo Aatrizinventor proporciona flexibilidad para cambiar parámetros y realiza un análisis de sensibilidad con el fin de ofrecer soluciones alternativas. Estas alternativas se basan en diferentes combinaciones de los parámetros ingresados, incluyendo también una necesidad a satisfacer diferente a la planteada originalmente.

Parámetros para evaluar	Entendido como MANO DE CHIMPANCÉ tiene:
Parámetros de efectos indeseables (UDE):	Efectos indeseables causas de insatisfacción
(-) 3. Largo de objeto móvil	Menos Largo propio o distancia relativa, ya sea física o figurada, interactuando con S2
(+) 5. Área de objeto móvil	Más Área propia o ámbito bidimensional interactuando con S2
(-) 35. Adaptabilidad o versatilidad	Menos Adaptabilidad o versatilidad a variabilidad de interacción de S2
(+) 37. Dificultad de detectar y medir	Más Dificultad de detección y medición interactuando con S2
Parámetro de efecto deseable (DE):	Efecto deseable para Necesidad por satisfacer
(+) 19. Uso de energía de objeto móvil	Más Uso eficiente de energía para interactuar con S2
Parámetros indeseables para análisis de sensibilidad:	Entendido como MANO DE CHIMPANCÉ tiene:
(-) 12. Forma/ Composición/ Configuración	Menos Forma, Composición o Configuración apropiada interactuando con S2

n/a	
n/a	
n/a	
n/a	

TABLAS DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN

TABLA II. MATRIZ DE CONTRADICCIÓN ESPECÍFICA PARA EFECTOS INDESEABLES Y NECESIDAD A SATISFACER

PARA OBJETO EVALUADO: MANO DE CHIMPANCÉ Y NECESIDAD A SATISFACER > 19. Uso de energía de objeto móvil

DESAFÍO: Mejorar Extracción de termitas por parte de un chimpancé afectado por un nido de termitas bajo tierra

PREF.: Parámetros preferidos: Mejorar 3. Largo de objeto móvil y Atenuar o Preservar 35. Adaptabilidad o versatilidad.

Contradicciones/ C.E.: ESENCIAL; Compl: Complementarias; Top 5: Hasta la quinta mayor, señalada si esta fuera de los parámetros preferidos.

Parámetro por atenuar o preservar => Parámetro por mejorar	Var.	(-) Par.3	(+) Par.5	(-) Par.35 PREF.	(+) Par.37	(+) Par.19	Sum wt
(-) 3. Largo objeto móvil	wt		wt.15 Compl.	wt.1 C.E.	wt.6 Compl.	wt.12 Compl.	79%
PREF.	PI(s)	0,0,0,0	15,17,4,0	14,15,1,16	35,1,26,24	8,35,24,0	
(+) 5. Área objeto móvil	wt	wt.11		wt.9 Compl.	wt.17	wt.18	28%
	PI(s)	14,15,18,4	0,0,0,0	15,30,0,0	2,36,26,18	19,32,0,0	
(-) 35. Adaptabilidad o versatilidad	wt	wt.2 Top 5	wt.19		wt.13	wt.5 Top 5	53%
	PI(s)	35,1,29,2	35,30,29,7	0,0,0,0	1,0,0,0	19,35,29,13	
(+) 37. Dificultad de detectar y medir	wt	wt.16	wt.14	wt.3 Compl.		wt.7	44%
	PI(s)	16,17,26,24	2,13,18,17	1,15,0,0	0,0,0,0	35,38,0,0	
(+) 19. Uso energía objeto móvil	wt	wt.20	wt.10	wt.4 Compl.	wt.7		38%
	PI(s)	12,28,0,0	15,19,25,0	15,17,13,16	35,38,0,0	0,0,0,0	

|--|

Esta tabla muestra la contradicción esencial (C.E.) que determina la estrategia de la solución. Adicionalmente se establecen los parámetros preferidos donde se encuentran las contradicciones complementarias (Compl.) que permiten definir la Solución Base que se detalla en Tabla III. Como complemento a la Solución Base, la Tabla II también entrega la siguiente información que podría ser relevante para obtener una solución óptima:

- a) El algoritmo identifica las 5 contradicciones de mayor peso de toda la Tabla II y destaca las que están fuera de los parámetros preferidos para que sean revisadas.
- b) Hay principios inventivos presentes en la Tabla II que no forman parte de la Solución Recomendada propuesta en la Tabla V. En esta última, se señalan los tres más relevantes y se presentan las contradicciones que los involucran, para evaluar si aportan aspectos significativos a la solución deseada. Para obtener más detalles, en la Tabla VIII se presenta una priorización de los principios inventivos de la Tabla II, y se identifican con *** aquellos que no se encuentran en la Solución Recomendada de la Tabla V.

TABLA III. SOLUCIÓN BASE PARA OBJETO EVALUADO: MANO DE CHIMPANCÉ NECESIDAD POR SATISFACER > 19. Uso de energía de objeto móvil

DESAFÍO: Mejorar Extracción de termitas por parte de un chimpancé afectado por un nido de termitas bajo tierra

Tabla III muestra solución base

Selección de Tabla II : C wt.3/wt.4/wt.6/wt.9	contradicción esencial wt.	1 y Complem	nentari	as con pa	arámetro	s preferi	dos:
Parámetro por mejorar	Parámetro por atenuar o preservar	Contradic.	ontradic. Peso	PI. Ord.1	PI. Ord.2	PI. Ord.3	PI. Ord.4
(-) 3. Largo de objeto móvil	(-) 35. Adaptabilidad o versatilidad	Esencial	wt.1	14 Es.	15 Es.	1 Es.	16 Es.
(+) 37. Dificultad de detectar y medir	(-) 35. Adaptabilidad o versatilidad	Compl.1	wt.3	1 Es.	15 Es.	0	0
(+) 19. Uso de energía de objeto móvil	(-) 35. Adaptabilidad o versatilidad	Compl.2	wt.4	15 Es.	17	13	16 Es.
(-) 3. Largo de objeto móvil	(+) 37. Dificultad de detectar y medir	Compl.3	wt.6	35	1 Es.	26	24
(+) 5. Área de objeto móvil	(-) 35. Adaptabilidad o versatilidad	Compl.4	wt.9	15 Es.	30	0	0

Principios inventivos (PI) seleccionados para Solución Base

PI.14. Esfericidad - Curvatura - Ángulo - tipo táctico

PI.15. Dinámica - tipo estratégico

PI.1. Segmentar/Integrar - tipo estratégico

Pl.16. Acciones Parciales o Excesivas - tipo operativo

- PI.17. Otra Dimensión o Campo tipo táctico
- PI.13. Acción Inversa o Indirecta tipo estratégico
- Pl.35. Transformación / Cambio de Parámetros tipo estratégico
- Pl.26. Copiar/Replicar tipo estratégico
- PI.24. Intermediario tipo táctico
- PI.30. Formas/ Maneras Simples para Interactuar tipo táctico

La Tabla III muestra la contradicción esencial, la de mayor peso, más las 4 contradicciones complementarias siguientes en peso, que se ubican en la fila y columna de los parámetros preferidos seleccionados en Tabla II. Estas contradicciones se consideran relevantes para la solución y son descritas como Solución Base en Tabla V.

Tenga en cuenta que todos los principios inventivos que seleccione para una solución deben evaluarse de acuerdo con el contexto específico de las contradicciones en las que participan.

Principios inventivos marcados con 'Es.' corresponden a principios inventivos que pertenecen a la contradicción esencial.

TABLA IV. COBERTURA DE MATRIZ DE CONTRADICCIÓN PARA SOLUCIÓN ENTRE NECESIDADES A SATISFACER

PARA OBJETO EVALUADO: MANO DE CHIMPANCÉ, NECESIDAD A SATISFACER : 19. Uso de energía de objeto móvil

Se define la cobertura Cob.NS como la medida en la que los principios inventivos de la Tabla II incluyen los principios inventivos de la Tabla IV. Si la cobertura ponderada es mayor, se ha comprobado que la solución obtenida es más probable que tenga el menor costo y la máxima relación de beneficios sobre costos. En Tabla VI de análisis de sensibilidad se muestran las coberturas Cob.NS de mayor valor, las más recomendables para dar solución al desafío de innovación en evaluación.

Parámetro por mejorar	Parámetro por preservar	PI. Ord.1	PI. Ord.2	PI. Ord.3	PI. Ord.4
19. Uso de energía de objeto móvil	27. Confiabilidad	19	21 nT2	11 nT2	27 nT2
19. Uso de energía de objeto móvil	15. Duración de la acción de objeto móvil	28	35	6 nT2	18
19. Uso de energía de objeto móvil	33. Facilidad de operación	19	35	0	0
19. Uso de energía de objeto móvil	34. Facilidad de cambiar, reparar o mantener	1	15	17	28
19. Uso de energía de objeto móvil	32. Facilidad de lograr resultado deseado	28	26	30	0
19. Uso de energía de objeto móvil	19. Uso de energía de objeto móvil	0	0	0	0

19. Uso de energía de objeto móvil	39. Productividad	12 nT3	28	35	0
19. Uso de energía de objeto móvil	38. Extensión de automatización/ autonomía	32 nT3	2 nT3	0	0
19. Uso de energía de objeto móvil	35. Adaptabilidad o versatilidad	15	17	13	16
19. Uso de energía de objeto móvil	13. Estabilidad	19	13	17	24

Principios inventivos (PI) seleccionados para Solución de contradicciones entre Necesidades a Satisfacer relevantes

- Pl.19. Acción Variante en el Tiempo/Periódica o Pulsante tipo estratégico
- PI.21. Saltar/Evitar tipo táctico
- PI.11. Compensación Anticipada tipo táctico
- PI.27. Objetos Baratos de Corta Vida tipo estratégico
- PI.28. Sustitución de Mecánica tipo estratégico
- PI.35. Transformación / Cambio de Parámetros tipo estratégico
- Pl.6. Universalidad tipo táctico
- Pl.18. Vibraciones / Variaciones de Energía tipo táctico

94.26 % de cobertura Cob.NS para la presente evaluación, que corresponde a la relación ponderada entre los principios inventivos (PI) incluidos en la Tabla IV, Contradicciones entre Necesidades a Satisfacer (NS), y los PI incluidos en la Tabla II. Matriz de Contradicción Específica.

Los principios inventivos etiquetados con nT2 no se encuentran en la Tabla II. Debido a esta condición, las tres primeras contradicciones de la Tabla IV que contienen principios marcados con nT2 se describen como una Solución entre Necesidades a Satisfacer en la Tabla IX. Esta solución, combinada con la Solución Base previamente mencionada, constituye la Solución Recomendada por el Algoritmo Aatrizinventor, que se muestra en Tabla V.

Por experiencia práctica, si Tabla IV contiene más 3 contradicciones con principios inventivos no incluidos en Tabla II, entonces es probable que sea más difícil construir una solución específica. En ese caso, se recomienda buscar una combinación alternativa de parámetros en la Tabla VI de análisis de sensibilidad. También es una opción seleccionar otra necesidad a satisfacer, que sea mostrada en Tabla VII Contradicciones Esenciales de Necesidades a Satisfacer (NS) para los mismos efectos indeseables ya evaluados para MANO DE CHIMPANCÉ.

Para evaluar los principios inventivos recomendados aquí y las correspondientes contradicciones en que participan, es necesario que la Solución Base oriente un contexto inicial de solución, ya que las contradicciones entre necesidades a satisfacer no identifican sobre que variable del objeto evaluado S1 se debe actuar.

Principios inventivos marcados con nT3 están incluidos en Tabla II, pero no participan en Solución Recomendada que se muestra en Tabla V. El Equipo de Innovación deberá revisar las contradicciones donde estos participan, para determinar si hubiera otros aspectos específicos que podrían ser significativos para la solución, o bien para ratificar la solución que se está proyectando.

Principios inventivos sin marcar están incluidos en Tabla II Matriz de Contradicción Específica y en Tabla V

TABLA V. SOLUCIÓN RECOMENDADA PARA DESAFÍO DE INNOVACIÓN PARA OBJETO EVALUADO MANO DE CHIMPANCÉ

DESAFÍO: Mejorar Extracción de termitas por parte de un chimpancé afectado por un nido de termitas bajo tierra

Necesidad por satisfacer evaluada: 19. Uso de energía de objeto móvil

UDEs: (-) 3. Largo de objeto móvil// (+) 5. Área de objeto móvil// (-) 35. Adaptabilidad o versatilidad// (+) 37. Dificultad de detectar y medir

Parámetro por mejorar	Parámetro por atenuar o preservar	Contradic.	Peso	PI. Ord.1	PI. Ord.2	PI. Ord.3	PI. Ord.4
(-) 3. Largo de objeto móvil	(-) 35. Adaptabilidad o versatilidad	Esencial	wt.1	14 Es.	15 Es.	1 Es.	16 Es.
(+) 37. Dificultad de detectar y medir	(-) 35. Adaptabilidad o versatilidad	Compl.1	wt.3	1 Es.	15 Es.	0	0
(+) 19. Uso de energía de objeto móvil	(-) 35. Adaptabilidad o versatilidad	Compl.2	wt.4	15 Es.	17	13	16 Es.
(-) 3. Largo de objeto móvil	(+) 37. Dificultad de detectar y medir	Compl.3	wt.6	35	1 Es.	26	24
(+) 5. Área de objeto móvil	(-) 35. Adaptabilidad o versatilidad	Compl.4	wt.9	15 Es.	30	0	0
19. Uso de energía de objeto móvil	27. Confiabilidad	NS.1	wns.1	19	21	11	27
19. Uso de energía de objeto móvil	15. Duración de la acción de objeto móvil	NS.2	wns.2	28	35	6	18

PRINCIPIOS INVENTIVOS RELEVANTES DE TABLA II NO INCLUIDOS EN SOLUCIÓN RECOMENDADA.

Antes de decidir la solución, asegúrese de haber revisado previamente las contradicciones con Principios Inventivos relevantes de Tabla II, no incluidos en Solución Recomendada. Los 3 más relevantes se muestran a continuación.

Parámetros de efectos indeseables (UDE): [(-) 3. Largo de objeto móvil] - // [(+) 5. Área de objeto móvil] - [(-) 35. Adaptabilidad o versatilidad] - [(+) 37. Dificultad de detectar y medir]

Parámetro de efecto deseable (DE): [(+) 19. Uso de energía de objeto móvil]

PI.2. Sacar/ Agregar (Pos.5) ***	PI. Estr.	[Par.35][Par.3][PI(s) : 35,1,29,2] - [Par.37][Par.5][PI(s) : 2,13,18,17] - [Par.5][Par.37][PI(s) : 2,36,26,18] -
PI.12. Equipotencialidad (Pos.8) ***	PI. Tác.	[Par.19][Par.3][PI(s): 12,28,0,0] -

Pl.8. Contrapeso/	PI.	[Par.3][Par.19][PI(s): 8,35,24,0] -
Compensación (Pos.9) ***	Tác.	

TABLA VI. RESULTADOS DE ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PARA OBJETO EVALUADO: MANO DE CHIMPANCÉ

DESAFÍO: Mejorar Extracción de termitas por parte de un chimpancé afectado por un nido de termitas bajo tierra

La Tabla VI es crucial en el algoritmo, ya que ofrece un análisis de sensibilidad de las 350 soluciones evaluadas simultáneamente y selecciona las 10 más recomendables. Se ha verificado que, entre estas soluciones, se encuentra la opción más eficaz para alcanzar el objetivo deseado. Esta solución es la más eficiente, utilizando la menor cantidad de recursos posibles, y la más efectiva, logrando el objetivo de manera óptima, es decir, con el menor costo y la mejor relación entre beneficios y costos.

El análisis de sensibilidad se realiza con siguientes parámetros:

Cob.NS: Cobertura de Principios Inventivos incluidos en Tabla IV respecto de los incluidos en Tabla II. ver Tabla IV.

Cob.CE: Cobertura relativa entre contradicciones esenciales, basada en los principios inventivos de cada una de ellas, considerando las distintas necesidades a satisfacer y un mismo grupo de parámetros de efectos indeseables evaluados. Ver Tabla VII.

Cob.GL: Cobertura global de cada solución recomendada, basada en una combinación matemática empírica simple de las coberturas Cob.NS y Cob.CE.

CEvcs: Veces que para distintas combinaciones de efectos indeseables detallados en Tabla I, existe la misma contradicción esencial para distintas necesidades a satisfacer.

Coberturas obtenidas (%), para la combinación de parámetros evaluados en el presente informe, ver Tabla II, para comparar con las mostradas a continuación en análisis de sensibilidad, ver Tablas VI.A y VI.B.

Orden	Par.1	Par.2	Par.3	Par.4	Par.5	Cob. NS (%)	Cob. EC (%)	Cob. GL (%)	CEvcs
#	3	5	35	37	19. Uso de energía de objeto móvil	94.26	100	95.7	7

La Tabla VI presenta las 10 combinaciones de parámetros de innovación, que usted ha ingresado al algoritmo, más favorables para obtener una solución óptima. El % de cobertura de la combinación de parámetros que usted eligió se muestra arriba.

Si la combinación de parámetros elegida no se encuentra priorizada en las tablas VI. A o VI. B, que se muestran abajo, entonces deberá ejecutar nuevamente el algoritmo. Se recomienda elegir inicialmente la combinación de parámetros con el valor medio de CEvcs, que es un predictor primario de la solución óptima.

Posteriormente, puede evaluar otras combinaciones priorizadas con valores CEvcs cercanos a su valor medio, que contengan efectos indeseables que considere más críticos para el caso evaluado.

La práctica enseña que con las nuevas reevaluaciones encontrará la mejor solución para el desafío evaluado.

Si finalmente la solución obtenida no le satisface, entonces realice una revisión rigurosa de los efectos indeseables determinados para el espacio-tiempo de evaluación,. Eliminando o agregando un efecto indeseable a la evaluación puede ser suficiente.

(E) Combinación de parámetros de innovación TRIZ evaluados en la presente Solución Aatrizinventor es priorizada aquí

VI.A. PRIORIZACIÓN DE SOLUCIONES POR COBERTURA ÓPTIMA GLOBAL (Cob.GL)

La combinación de parámetros la selecciona el algoritmo Aatrizinventor.

Valor medio CEvcs Tabla VI. A: 4

Orden	Par.1	Par.2	Par.3	Par.4	Par.5	Cob. NS (%)	Cob. EC (%)	Cob. GL (%)	CEvcs
I. a	3	5	35	37	19. Uso de energía de objeto móvil (E)	94.26	100	95.7	7
II. a	5	12	35	37	32. Facilidad de lograr resultado deseado	98.22	81.05	93.93	1
III. a	3	5	35	0	19. Uso de energía de objeto móvil	91.83	100	93.87	4
IV. a	3	12	35	37	39. Productividad	88.68	100	91.51	7
V. a	3	5	37	0	19. Uso de energía de objeto móvil	93.05	84.51	90.91	1

VI.B. PRIORIZACIÓN DE SOLUCIONES POR COBERTURA ÓPTIMA DE NECESIDADES POR SATISFACER (Cob.NS)

La combinación de parámetros la selecciona el algoritmo Aatrizinventor.

Valor medio CEvcs Tabla VI. B: 3

Orden	Par.1	Par.2	Par.3	Par.4	Par.5	Cob. NS (%)	Cob. CE (%)	Cob. GL (%)	Ref. Tabla VI. A	CEvcs
I.b	3	5	12	37	32. Facilidad de lograr resultado deseado	99.11	27.42	81.19	-	1
II. b	3	12	35	37	32. Facilidad de lograr resultado deseado	99.11	12.84	77.54	-	7

III. b	5	12	35	37	32. Facilidad de lograr resultado deseado	98.22	81.05	93.93	II. a	1
IV. b	3	5	12	37	19. Uso de energía de objeto móvil	95.13	19	76.1	-	1
V. b	3	5	35	37	19. Uso de energía de objeto móvil (E)	94.26	100	95.7	l. a	7

TABLA VII. MATRIZ DE CONTRADICCIONES ESENCIALES PARA NECESIDADES POR SATISFACER (NS) PARA LOS MISMOS EFECTOS INDESEABLES EVALUADOS DE MANO DE CHIMPANCÉ

DESAFÍO: Mejorar Extracción de termitas por parte de un chimpancé afectado por un nido de termitas bajo tierra

Necesidad por satisfacer evaluada: 19. Uso de energía de objeto móvil

UDEs: (-) 3. Largo de objeto móvil// (+) 5. Área de objeto móvil// (-) 35. Adaptabilidad o versatilidad// (+) 37. Dificultad de detectar y medir

Esta tabla permite al Equipo de Innovación comparar las coberturas obtenidas para la necesidad a satisfacer evaluada, respecto de las otras necesidades definidas, para los mismos efectos indeseables. De esta manera, podrá decidir si elige alguna de las combinaciones de parámetros de innovación sugeridas aquí que ofrezcan una mejor cobertura.

Necesidad por satisfacer.	Parámetro por mejorar	Parámetro por atenuar o preservar	Contradic. Esencial	Cob. NS (%)	Cob. entre CE (%)	Cob. GL(%) 3/1
19. Uso de energía de objeto móvil	(-) 3. Largo de objeto móvil	(-) 35. Adaptabilidad o versatilidad	[14,15,1,16]	94.26	100	95.7
39. Productividad	(-) 3. Largo de objeto móvil	(-) 35. Adaptabilidad o versatilidad	[14,15,1,16]	82.37	100	86.78
33. Facilidad de operación	(-) 3. Largo de objeto móvil	(-) 35. Adaptabilidad o versatilidad	[14,15,1,16]	81.38	100	86.04
13. Estabilidad	(-) 3. Largo de objeto móvil	(-) 35. Adaptabilidad o versatilidad	[14,15,1,16]	79.72	100	84.79
34. Facilidad de cambiar, reparar o mantener	(-) 3. Largo de objeto móvil	(-) 35. Adaptabilidad o versatilidad	[14,15,1,16]	77.78	100	83.33

35. Adaptabilidad o versatilidad	(-) 3. Largo de objeto móvil	(+) 35. Adaptabilidad o versatilidad	[14,15,1,16]	74.87	100	81.15
38. Extensión de automatización/autonomía	(-) 3. Largo de objeto móvil	(-) 35. Adaptabilidad o versatilidad	[14,15,1,16]	67.7	100	75.78
32. Facilidad de lograr resultado deseado	(-) 35. Adaptabilidad o versatilidad	(-) 3. Largo de objeto móvil	[35,1,29,2]	81.64	20.78	66.43
27. Confiabilidad	(-) 35. Adaptabilidad o versatilidad	(-) 3. Largo de objeto móvil	[35,1,29,2]	73.08	20.78	60
15. Duración de la acción de objeto móvil	(-) 35. Adaptabilidad o versatilidad	(-) 3. Largo de objeto móvil	[35,1,29,2]	64.13	20.78	53.29

La Tabla VII muestra las contradicciones esenciales obtenidas para cada una de las Necesidades a Satisfacer definidas, teniendo en cuenta los mismos efectos indeseables que se han evaluados. Esta tabla se fundamenta en el cálculo de una cobertura global (Cob.GL), que se determina mediante la combinación de dos valores: la cobertura de la Tabla IV (Cob.NS) ya explicada, y una cobertura relativa (Cob. entre CE) que se obtiene en esta tabla VII, al comparar entre sí las contradicciones esenciales identificadas para los 10 parámetros de Necesidades a satisfacer.

Esta cobertura global (GL) se basa en criterio experto de ponderación para priorizar las soluciones de las distintas Necesidades a Satisfacer. La experiencia con aatrizinventor indica que las soluciones más eficaces son aquellas con mayor cobertura global, si es posible superior al 90%.

El Equipo de Innovación podrá decidir si es conveniente llevar a cabo una nueva evaluación con otra necesidad a satisfacer, seleccionada de los resultados proporcionados en Tabla VII. Esta decisión se tomará principalmente cuando la necesidad evaluada a satisfacer no esté clasificada en el primer lugar de la Tabla. En esta tabla, se resalta la posición de la necesidad a satisfacer evaluada: 19. Uso de energía de objeto móvil.

TABLA VIII. ORDEN DE INCIDENCIA DE PRINCIPIOS INVENTIVOS (Pos.n)

DESAFÍO: Mejorar Extracción de termitas por parte de un chimpancé afectado por un nido de termitas bajo tierra

Análisis de participación principios inventivos en TABLA II. MATRIZ DE CONTRADICCIÓN ESPECÍFICA. Parámetros evaluados para Objeto MANO DE CHIMPANCÉ:

Par. UDEs:

- (-) 3. Largo de objeto móvil
- (+) 5. Área de objeto móvil
- (-) 35. Adaptabilidad o versatilidad
- (+) 37. Dificultad de detectar y medir

Par. NS: (+) 19. Uso de energía de objeto móvil

*** : Principios inventivos de Matriz de Contradicción Especifica (Tabla II) no descritos en la Solución Recomendada (Tabla III). Se recomienda realizar una revisión adicional siguiendo el orden de posición.

Principios Inventivos de Tabla II.	Tipo PI	Tablas	Contradicciones
PI.35. Transformación / Cambio de Parámetros (Pos.1)	PI. Estr.	II/III/ IV	[Par.35][Par.3][PI(s) : 35,1,29,2] - [Par.35][Par.5][PI(s) : 35,30,29,7] - [Par.3][Par.37][PI(s) : 35,1,26,24] - [Par.19] [Par.37][PI(s) : 35,38,0,0] - [Par.3][Par.19][PI(s) : 8,35,24,0] - [Par.35][Par.19][PI(s) : 19,35,29,13] - [Par.37] [Par.19][PI(s) : 35,38,0,0] -
PI.15. Dinámica (Pos.2)	PI. Estr.	II/III/ IV	[Par.5][Par.3][PI(s): 14,15,18,4] - [Par.3][Par.5][PI(s): 15,17,4,0] - [Par.19][Par.5][PI(s): 15,19,25,0] - [Par.3] [Par.35][PI(s): 14,15,1,16] - [Par.5][Par.35][PI(s): 15,30,0,0] - [Par.37][Par.35][PI(s): 1,15,0,0] - [Par.19] [Par.35][PI(s): 15,17,13,16] -
PI.1. Segmentar/Integrar (Pos.3)	PI. Estr.	II/III/ IV	[Par.35][Par.3][PI(s) : 35,1,29,2] - [Par.3][Par.35][PI(s) : 14,15,1,16] - [Par.37][Par.35][PI(s) : 1,15,0,0] - [Par.37][PI(s) : 35,1,26,24] - [Par.35][Par.37][PI(s) : 1,0,0,0] -
PI.19. Acción Variante en el Tiempo/ Periódica o Pulsante (Pos.4)	PI. Estr.	II/IV	[Par.19][Par.5][PI(s) : 15,19,25,0] - [Par.5][Par.19][PI(s) : 19,32,0,0] - [Par.35][Par.19][PI(s) : 19,35,29,13] -
PI.2. Sacar/ Agregar (Pos.5) ***	PI. Estr.	II/IV	[Par.35][Par.3][PI(s) : 35,1,29,2] - [Par.37][Par.5][PI(s) : 2,13,18,17] - [Par.5][Par.37][PI(s) : 2,36,26,18] -
PI.14. Esfericidad - Curvatura - Ángulo (Pos.6)	PI. Tác.	11/111/	[Par.5][Par.3][PI(s) : 14,15,18,4] - [Par.3][Par.35][PI(s) : 14,15,1,16] -
PI.16. Acciones Parciales o Excesivas (Pos.7)	PI. Oper.	II/III/ IV	[Par.37][Par.3][PI(s) : 16,17,26,24] - [Par.3][Par.35][PI(s) : 14,15,1,16] - [Par.19][Par.35][PI(s) : 15,17,13,16] -
PI.12. Equipotencialidad (Pos.8) ***	PI. Tác.	II/IV	[Par.19][Par.3][PI(s): 12,28,0,0] -
PI.8. Contrapeso/ Compensación (Pos.9) ***	PI. Tác.	11/	[Par.3][Par.19][PI(s): 8,35,24,0] -
PI.17. Otra Dimensión o Campo (Pos.10)	PI. Tác.	II/III/ IV	[Par.37][Par.3][PI(s) : 16,17,26,24] - [Par.3][Par.5][PI(s) : 15,17,4,0] - [Par.37][Par.5][PI(s) : 2,13,18,17] - [Par.19] [Par.35][PI(s) : 15,17,13,16] -
PI.38. Reacción Fuerte o Rápida (Pos.11) ***	PI. Oper.	11/	[Par.19][Par.37][PI(s) : 35,38,0,0] - [Par.37][Par.19][PI(s) : 35,38,0,0] -

PI.30. Formas/ Maneras Simples para Interactuar (Pos.12)	PI. Tác.	II/III/ IV	[Par.35][Par.5][PI(s) : 35,30,29,7] - [Par.5][Par.35][PI(s) : 15,30,0,0] -
PI.13. Acción Inversa o Indirecta (Pos.13)	PI. Estr.	II/III/ IV	[Par.37][Par.5][PI(s) : 2,13,18,17] - [Par.19][Par.35][PI(s) : 15,17,13,16] - [Par.35][Par.19][PI(s) : 19,35,29,13] -
PI.36. Transición de Fase, Estado o Condición (Pos.14) ***	PI. Oper.	II/	[Par.5][Par.37][PI(s): 2,36,26,18] -
PI.32. Cambio de Percepción/ Apariencia/ Color (Pos.15) ***	PI. Estr.	II/IV	[Par.5][Par.19][PI(s): 19,32,0,0] -
PI.28. Sustitución de Mecánica (Pos.16)	PI. Estr.	II/IV	[Par.19][Par.3][PI(s): 12,28,0,0] -
PI.29. Variables Blandas Controlables (Pos.17) ***	PI. Tác.	11/	[Par.35][Par.3][PI(s) : 35,1,29,2] - [Par.35][Par.5][PI(s) : 35,30,29,7] - [Par.35][Par.19][PI(s) : 19,35,29,13] -
Pl.26. Copiar/ Replicar (Pos.18)	PI. Estr.	II/III/ IV	[Par.37][Par.3][PI(s) : 16,17,26,24] - [Par.3][Par.37][PI(s) : 35,1,26,24] - [Par.5][Par.37][PI(s) : 2,36,26,18] -
PI.18. Vibraciones / Variaciones de Energía (Pos.19)	PI. Tác.	II/IV	[Par.5][Par.3][PI(s): 14,15,18,4] - [Par.37][Par.5][PI(s): 2,13,18,17] - [Par.5][Par.37][PI(s): 2,36,26,18] -
PI.24. Intermediario (Pos.20)	PI. Tác.	II/III/ IV	[Par.37][Par.3][PI(s) : 16,17,26,24] - [Par.3][Par.37][PI(s) : 35,1,26,24] - [Par.3][Par.19][PI(s) : 8,35,24,0] -
PI.4. Asimetría/ Simetría (Pos.21) ***	PI. Oper.	11/	[Par.5][Par.3][PI(s): 14,15,18,4] - [Par.3][Par.5][PI(s): 15,17,4,0] -
PI.25. Auto Servicio (Pos.22) ***	PI. Oper.	11/	[Par.19][Par.5][PI(s): 15,19,25,0] -
PI.7. Anidar/ Dispersar (Pos.23) ***	PI. Tác.	11/	[Par.35][Par.5][PI(s): 35,30,29,7] -

TABLA IX. INFORMACIÓN PRIORIZADA PARA PARA DESARROLLAR UNA SOLUCIÓN ESPECÍFICA EN BASE A LA SOLUCIÓN RECOMENDADA EN TABLA V

La solución presentada en la Tabla V para el Objeto S1 en interacción con el Objeto S2, dentro de un determinado espacio-tiempo, es de carácter genérico.

El Objeto S1 evaluado puede requerir:

- (i) ajustes operativos para optimizar su desempeño,
- (ii) modificaciones mayores que incorporen nuevas capacidades y características,
- (iii) reemplazo por un nuevo objeto que represente una innovación disruptiva más conveniente.

La solución a implementar debe estar priorizada dentro de la Tabla VI, que contiene el análisis de sensibilidad generado por el algoritmo Aatrizinventor. Si no existe una priorización, el Equipo de Innovación deberá seleccionar una de las diez opciones indicadas en la Tabla VI y ejecutar nuevamente el algoritmo.

Para derivar la solución específica a partir de la opción priorizada, el Equipo de Innovación aplicará pensamiento relacional, junto con su conocimiento y experiencia en el desafío evaluado. Este paso puede iterarse hasta converger en la alternativa más satisfactoria.

La solución específica se construye analizando de forma recursiva las contradicciones y los principios inventivos recomendados en la Tabla V, hasta alcanzar una propuesta consistente y válida para el conjunto de contradicciones evaluadas. La contribución de cada contradicción y sus principios asociados debe ser definida por el Equipo de Innovación, integrando soluciones parciales disponibles en su entorno —tecnológico, social o natural— propio, local o internacional, que permitan resolver "Ahora" el desafío evaluado. Siempre es posible entregar una solución.

Cuando se identifiquen necesidades de investigación y desarrollo, estas podrán planificarse para la innovación de "mañana". No postergue las soluciones viables de hoy por promesas futuras. No obstante, es conveniente establecer un plan estratégico para la potencial implementación de dichas promesas.

En el *Manual de Inicio: Fundamentos de Aatrizinventor*, Punto 11, se presenta un ejemplo para desarrollar la solución específica a partir de la recomendada por el algoritmo, basado en el Lenguaje de Innovación de la Naturaleza. Ahí podrá constatar que la identificación de una solución específica es un proceso sistemático e iterativo que integra múltiples conceptos para determinar una alternativa integral, con el menor costo de implementación y la máxima relación beneficio/costo.

En los conceptos de innovación descritos en el Punto 11, se marca con un asterisco (*) el objeto en evaluación, para recordar que los principios inventivos contemplan en dicho ejemplo que Objeto S1: VASO PLÁSTICO para servir café caliente puede permanecer en su estado físico-funcional actual, adoptar un estado modificado o incluso transformarse en uno nuevo, según lo requieran los principios inventivos para cumplir el objetivo. De igual forma se usa (*) en el presente caso evaluado.

Aproveche plenamente sus habilidades de pensamiento relacional. La práctica hace al maestro.

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LA SOLUCIÓN RECOMENDADA EN LA TABLA V

CONTRADICCIONES SELECCIONADAS DESDE TABLA II, DETALLADAS EN TABLE III.

incluye el nombre del principio inventivo, tipo y orden de relevancia en Tabla II (Pos.n) **CONTRADICCIÓN N°1.**

Mejorar: (-) 3. Largo de objeto móvil y Atenuar o Preservar: (-) 35. Adaptabilidad o versatilidad - PI [14, 15, 1, 16]

Pl.14. Esfericidad - Curvatura - Ángulo - tipo táctico (Pos.6)

a. Para acción de MANO DE CHIMPANCÉ * , en lugar de utilizar piezas, superficies o formas rectilíneas, usar formas curvilíneas o anguladas.

- **b.** Para acción de MANO DE CHIMPANCÉ*, en lugar de actuar en forma lineal o directa, hacerlo interactuar de forma indirecta o con movimientos curvilíneos o circundantes.
- **c.** Mover MANO DE CHIMPANCÉ* de superficies planas a esféricas; desde piezas con forma de cubo (paralelepípedo) hasta estructuras en forma de bolas.
- d. Usar rodillos, bolas, espirales, cúpulas en o para MANO DE CHIMPANCÉ*.
- e. Pasar MANO DE CHIMPANCÉ* de movimiento lineal a giratorio, utilizar fuerzas centrífugas.
- f. Si hay esfericidad, curvatura o ángulo , aumentar o reducir, según corresponda en o para MANO DE CHIMPANCÉ*.

PI.15. Dinámica - tipo estratégico (Pos.2)

- **a.** Permitir o diseñar para que las características dinámicas de MANO DE CHIMPANCÉ*, del entorno externo o del proceso, cambien para ser óptimas o para encontrar una condición operativa óptima.
- **b.** Dividir MANO DE CHIMPANCÉ* en partes, carácterísticas o propiedades que tengan movimiento relativo entre sí.
- c. Si MANO DE CHIMPANCÉ* (o proceso) es rígido o inflexible, hacerlo flexible o adaptativo.
- **d.** Utilice objeto, característica, o propiedad disponible en el entorno externo para cambiar la dinámica de MANO DE CHIMPANCÉ*.

Pl.1. Segmentar/Integrar - tipo estratégico (Pos.3)

- **a.** Dividir MANO DE CHIMPANCÉ* en partes, características o propiedades existentes y nuevas, cada una con distintas funciones.
- **b.** Integrar distintas partes, características o propiedades de MANO DE CHIMPANCÉ* en una sola función.
- c. Hacer que MANO DE CHIMPANCÉ* sea fácil de desarmar o ensamblar.
- **d.** Ajustar fragmentación o segmentación de MANO DE CHIMPANCÉ*, según sea necesario.

Pl.16. Acciones Parciales o Excesivas - tipo operativo (Pos.7)

a Si el objetivo de MANO DE CHIMPANCÉ* es difícil de lograr por completo, utilizando método de una solución dada; entonces el problema puede ser considerablemente más fácil de resolver, usando 'un poco menos' o 'un poco más' del mismo método.

CONTRADICCIÓN N°2.

Mejorar: (+) 37. Dificultad de detectar y medir y Atenuar o Preservar: (-) 35. Adaptabilidad o versatilidad - PI [1, 15, 0, 0]

Pl.1. Segmentar/Integrar - tipo estratégico (Pos.3)

- **a.** Dividir MANO DE CHIMPANCÉ* en partes, características o propiedades existentes y nuevas, cada una con distintas funciones.
- **b.** Integrar distintas partes, características o propiedades de MANO DE CHIMPANCÉ* en una sola función.
- **c.** Hacer que MANO DE CHIMPANCÉ* sea fácil de desarmar o ensamblar.
- d. Ajustar fragmentación o segmentación de MANO DE CHIMPANCÉ*, según sea necesario.

PI.15. Dinámica - tipo estratégico (Pos.2)

- **a.** Permitir o diseñar para que las características dinámicas de MANO DE CHIMPANCÉ*, del entorno externo o del proceso, cambien para ser óptimas o para encontrar una condición operativa óptima.
- **b.** Dividir MANO DE CHIMPANCÉ* en partes, carácterísticas o propiedades que tengan movimiento relativo entre sí.
- c. Si MANO DE CHIMPANCÉ* (o proceso) es rígido o inflexible, hacerlo flexible o adaptativo.
- d. Utilice objeto, característica, o propiedad disponible en el entorno externo para cambiar la dinámica de

MANO DE CHIMPANCÉ*.

CONTRADICCIÓN Nº3.

Mejorar: (+) 19. Uso de energía de objeto móvil y Atenuar o Preservar: (-) 35. Adaptabilidad o versatilidad - PI [15, 17, 13, 16]

PI.15. Dinámica - tipo estratégico (Pos.2)

- **a.** Permitir o diseñar para que las características dinámicas de MANO DE CHIMPANCÉ*, del entorno externo o del proceso, cambien para ser óptimas o para encontrar una condición operativa óptima.
- **b.** Dividir MANO DE CHIMPANCÉ* en partes, carácterísticas o propiedades que tengan movimiento relativo entre sí.
- c. Si MANO DE CHIMPANCÉ* (o proceso) es rígido o inflexible, hacerlo flexible o adaptativo.
- **d.** Utilice objeto, característica, o propiedad disponible en el entorno externo para cambiar la dinámica de MANO DE CHIMPANCÉ*.

Pl.17. Otra Dimensión o Campo - tipo táctico (Pos.10)

- a. Agregar o eliminar dimensiones físicas o campos de acción de MANO DE CHIMPANCÉ*.
- b. Mover MANO DE CHIMPANCÉ* a una nueva dimensión en el espacio o campo de acción.
- c. Utilizar para MANO DE CHIMPANCÉ* un arreglo de varios niveles en lugar de un solo nivel.
- d. Inclinar o reorientar MANO DE CHIMPANCÉ*, colocarlo de lado.
- e. Utilizar otro lado de una determinada dimensión o campo de MANO DE CHIMPANCÉ*.

Pl.13. Acción Inversa o Indirecta - tipo estratégico (Pos.13)

- a. Invertir la acción aplicada o aplicar una acción indirecta para realizar la función de MANO DE CHIMPANCÉ*.
- **b.** Hacer que las partes móviles de MANO DE CHIMPANCÉ * (o el entorno externo) sean fijas y/o las partes fijas sean móviles.
- c. Dar vuelta MANO DE CHIMPANCÉ* (o proceso): 'colocar al revés', 'cambiar de posición', 'cambiar de condición'.

Pl.16. Acciones Parciales o Excesivas - tipo operativo (Pos.7)

a Si el objetivo de MANO DE CHIMPANCÉ* es difícil de lograr por completo, utilizando método de una solución dada; entonces el problema puede ser considerablemente más fácil de resolver, usando 'un poco menos' o 'un poco más' del mismo método.

CONTRADICCIÓN Nº4.

Mejorar: (-) 3. Largo de objeto móvil y Atenuar o Preservar: (+) 37. Dificultad de detectar y medir - PI [35, 1, 26, 24]

Pl.35. Transformación / Cambio de Parámetros - tipo estratégico (Pos.1)

- **a.** Cambiar el estado físico o químico de MANO DE CHIMPANCÉ* (por ejemplo, en forma, en composición, a gas, líquido, sólido o plasma).
- **b.** Cambiar la composición o condición de MANO DE CHIMPANCÉ* agregando o eliminando partes o componentes.
- **c.** Cambiar la concentración o consistencia; Cambiar el grado de flexibilidad; Cambiar la temperatura o nivel de actividad interna de MANO DE CHIMPANCÉ*.

Pl.1. Segmentar/Integrar - tipo estratégico (Pos.3)

- **a.** Dividir MANO DE CHIMPANCÉ* en partes, características o propiedades existentes y nuevas, cada una con distintas funciones.
- b. Integrar distintas partes, características o propiedades de MANO DE CHIMPANCÉ* en una sola

función.

- c. Hacer que MANO DE CHIMPANCÉ* sea fácil de desarmar o ensamblar.
- d. Ajustar fragmentación o segmentación de MANO DE CHIMPANCÉ*, según sea necesario.

Pl.26. Copiar/Replicar - tipo estratégico (Pos.18)

- **a.** En lugar de MANO DE CHIMPANCÉ*, o cualquiera de sus partes o propiedades, no disponible, costosas y/o frágiles, usar copias o réplicas más simples y económicas para cumplir la función deseada y, si es posible, con características y propiedades mejoradas, sin tener en cuenta las dañinas, indeseadas o innecesarias.
- **b.** Imitar MANO DE CHIMPANCÉ*, o replicar cualquiera de sus partes o propiedades, aprovechando el entorno disponible relevante.
- **c.** Si ya se están utilizando copias simples o réplicas, aplique copias o réplicas de mayor nivel o complejidad técnica.

PI.24. Intermediario - tipo táctico (Pos.20)

- a. Para MANO DE CHIMPANCÉ*, utilizar un artículo portador o un proceso intermediario.
- **b.** Fusionar MANO DE CHIMPANCÉ* temporalmente con otro objeto (que se pueda remover fácilmente o lo haga por sí mismo).

CONTRADICCIÓN Nº5.

Mejorar: (+) 5. Área de objeto móvil y Atenuar o Preservar: (-) 35. Adaptabilidad o versatilidad - PI [15, 30, 0, 0]

PI.15. Dinámica - tipo estratégico (Pos.2)

- **a.** Permitir o diseñar para que las características dinámicas de MANO DE CHIMPANCÉ*, del entorno externo o del proceso, cambien para ser óptimas o para encontrar una condición operativa óptima.
- **b.** Dividir MANO DE CHIMPANCÉ* en partes, carácterísticas o propiedades que tengan movimiento relativo entre sí.
- c. Si MANO DE CHIMPANCÉ* (o proceso) es rígido o inflexible, hacerlo flexible o adaptativo.
- **d.** Utilice objeto, característica, o propiedad disponible en el entorno externo para cambiar la dinámica de MANO DE CHIMPANCÉ*.

Pl.30. Formas/ Maneras Simples para Interactuar - tipo táctico (Pos.12)

- **a.** Utilizar varillas y cuerdas flexibles, o de funcionalidad unidimensional similar, o cubiertas y películas delgadas flexibles, o de funcionalidad bidimensional similar, en o para MANO DE CHIMPANCÉ * , en vez de estructuras tridimensionales complejas, en tipo y número de componentes y formas.
- **b.** Separar/aislar MANO DE CHIMPANCÉ* del ambiente externo, usando varillas y cuerdas flexibles, o de funcionalidad unidimensional similar, o cubiertas y películas delgadas flexibles, o de funcionalidad bidimensional similar.
- **c.** Utilizar en o para MANO DE CHIMPANCÉ* formas o maneras simples de interacción con objecto S2, predominantemente en una o dos dimensiones, con otras dimensiones reducidas al mínimo. Esto con la finalidad de reducir el número de recursos y acciones necesarias para lograr el objetivo deseado.

CONTRADICCIONES SELECCIONADAS DE TABLA IV, QUE INCLUYEN PRINCIPIOS INVENTIVOS NO CONTENIDOS EN TABLA II, MÁXIMO 3 CONTRADICCIONES.

Incluye nombre de principio inventivo, tipo y orden de relevancia si participa en Tabla II (Pos.n). Si este no participa, requiere mayor atención.

CONTRADICCIÓN Nº6.

Mejorar: 19. Uso de energía de objeto móvil y Preservar: 27. Confiabilidad - PI [19, 21, 11, 27]

Pl.19. Acción Variante en el Tiempo/ Periódica o Pulsante - tipo estratégico (Pos.4)

- **a.** En lugar de la acción continua en o para MANO DE CHIMPANCÉ*, usar acciones que varían en el tiempo, periódicas o pulsantes.
- b. Si acción de MANO DE CHIMPANCÉ* ya es periódica, cambiar la magnitud o frecuencia.
- c. Utilizar pausas entre impulsos para realizar una acción diferente de MANO DE CHIMPANCÉ*.
- **d.** si la acción actual de MANO DE CHIMPANCÉ* es variable en el tiempo, si es necesario, cambiar a una acción que varíe más o menos en el tiempo.

PI.21. Saltar/ Evitar - tipo táctico (Pos.)

- **a.** Asegurar que con MANO DE CHIMPANCÉ*, el proceso o ciertas etapas, sean realicen a alta velocidad o durante un mínimo tiempo de exposición al riesgo.
- b. Eventualmente, saltar ciertas etapas de proceso de MANO DE CHIMPANCÉ*.

Pl.11. Compensación Anticipada - tipo táctico (Pos.)

a. Preparar medios de emergencia, de manera anticipada, para compensar la confiabilidad relativamente baja de MANO DE CHIMPANCÉ * .

Pl.27. Objetos Baratos de Corta Vida - tipo estratégico (Pos.)

- . Reemplazar o dividir (ya sea total o parcialmente) MANO DE CHIMPANCÉ* o su acción con múltiples objetos, acciones o sub-partes de bajo costo y corta duración, que comprimen o simplifican sus características y propiedades, y/o son limitadas pero suficientes para lograr resultado deseado.
- **b.** Comprimir ciertas cualidades de MANO DE CHIMPANCÉ*, sin pérdida de funcionalidad para lograr el resultado deseado.

CONTRADICCIÓN Nº7.

Mejorar: 19. Uso de energía de objeto móvil y Preservar: 15. Duración de la acción de objeto móvil - PI [28, 35, 6, 18]

Pl.28. Sustitución de Mecánica - tipo estratégico (Pos.16)

- **a.** Reemplazar una acción natural o manual, en o para MANO DE CHIMPANCÉ*, por una acción mecánica o herramienta.
- **b.** Reemplazar medios mecánicos, en o para MANO DE CHIMPANCÉ*, por un medio sensorial (óptico, acústico, sabor, olor u otros).
- **c.** Usar campo físico, mecánico, neumático, hidráulico, eléctrico, magnético y electromagnético, químico, biológico u otros campos, para mejorar acción de MANO DE CHIMPANCÉ*.
- ${f d}$. Cambiar en o para MANO DE CHIMPANCÉ* de campos estáticos a móviles, de campos no estructurados a aquellos que tienen estructura, o viceversa.
- ${f e.}$ Utilizar en o para MANO DE CHIMPANCÉ* campo en conjunto con partes, componentes o partículas que se activen con este campo.

PI.35. Transformación / Cambio de Parámetros - tipo estratégico (Pos.1)

- **a.** Cambiar el estado físico o químico de MANO DE CHIMPANCÉ* (por ejemplo, en forma, en composición, a gas, líquido, sólido o plasma).
- **b.** Cambiar la composición o condición de MANO DE CHIMPANCÉ* agregando o eliminando partes o componentes.
- **c.** Cambiar la concentración o consistencia; Cambiar el grado de flexibilidad; Cambiar la temperatura o nivel de actividad interna de MANO DE CHIMPANCÉ*.

PI.6. Universalidad - tipo táctico (Pos.)

- a. Hacer que una parte o la totalidad de MANO DE CHIMPANCÉ* realice funciones múltiples
- **b.** eliminar necesidad de otras partes.

Pl.18. Vibraciones / Variaciones de Energía - tipo táctico (Pos.19)

- a. Mover MANO DE CHIMPANCÉ* por ciclos con energías que lo activan.
- **b.** Hacer que MANO DE CHIMPANCÉ* oscile o vibre más o menos. Aumentar su frecuencia (ej., hasta ultrasonido). Utilizar frecuencia de resonancia de MANO DE CHIMPANCÉ*.
- c. Utilizar campos que generen o atenuen vibraciones en o para MANO DE CHIMPANCÉ* en lugar de generadores de vibraciones mecánicos. Combinar fuentes de oscilaciones.
- **d.** Aplicar alternancia de MANO DE CHIMPANCÉ* o de sus partes o funciones.

CONTRADICCIÓN Nº8.

Mejorar: y Preservar: - PI[,,,]

PRINCIPIOS INVENTIVOS RELEVANTES DE TABLA II NO INCLUIDOS EN SOLUCIÓN RECOMENDADA EN TABLA V.

Pl.2. Sacar/ Agregar - tipo estratégico (Pos.5)

- **a.** Separar partes, características o propiedades de MANO DE CHIMPANCÉ* que interfieran, o seleccionar la única necesaria.
- **b.** Agregar nuevas partes o propiedades a MANO DE CHIMPANCÉ*.

PI.12. Equipotencialidad - tipo táctico (Pos.8)

- a. En un campo potencial, limitar o los cambios de posición o variaciones de energía de MANO DE CHIMPANCÉ*.
- **b.** Cambiar las condiciones de funcionamiento de MANO DE CHIMPANCÉ* en un campo potencial, para eliminar la necesidad de cambiar la posición o la calidad energética.

Pl.8. Contrapeso/ Compensación - tipo táctico (Pos.9)

- **a.** Para compensar la pesadez / liviandad o incidencia de MANO DE CHIMPANCÉ*, combinarlo con otros objetos o campos que proporcionen un efecto para mejorar la situación actual.
- **b.** Para compensar pesadez/liviandad o incidencia de MANO DE CHIMPANCÉ, hacer que interactúe con el entorno.

Anexo

Listado de Principios Inventivos aplicables para Soluciones de Innovación

PI.1 Segmentar/ Integrar	PI.21 Saltar/ Evitar
PI.2 Sacar/ Agregar	PI.22 Convertir Daño en Beneficio
PI.3 Calidad local	PI.23 Realimentación
PI.4 Asimetría/ Simetría	PI.24 Intermediario
PI.5 Fusionar/ Separar	PI.25 Auto Servicio
PI.6 Universalidad	PI.26 Copiar/ Replicar
PI.7 Anidar/ Dispersar	PI.27 Objetos Baratos de Corta Vida
PI.8 Contrapeso/ Compensación	PI.28 Sustitución de Mecánica
PI.9 Anti-Acción Preliminar	PI.29 Variables Blandas Controlables

PI.10 Acción Preliminar	PI.30 Formas/ Maneras Simples para Interactuar
PI.11 Compensación Anticipada	PI.31 Usar/ Remover Partes No Usadas
PI.12 Equipotencialidad	PI.32 Cambio de Percepción/ Apariencia/ Color
PI.13 Acción Inversa o Indirecta	PI.33 Homogeneidad / Compatibilidad
PI.14 Esfericidad - Curvatura - Ángulo	PI.34 Descartar y Recuperar
PI.15 Dinámica	PI.35. Transformación/ Cambio de Parámetros
PI.16 Acciones Parciales o Excesivas	PI.36 Transición de Fase, Estado o Condición
PI.17 Otra Dimensión o Campo	PI.37. Cambio Útil Perceptible
PI.18. Vibraciones / Variaciones de Energía	PI.38 Reacción Fuerte o Rápida
PI.19 Acción Variante en el Tiempo/ Periódica o Pulsante	PI.39 Atmósfera/ Ambiente Inerte
PI.20 Continuidad de Acción Útil	PI.40 Materiales/ Condiciones Compuestas

ALGORITMO AATRIZINVENTOR DE NATURE'S L.I.